

Załącznik do decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 czerwca 2024 r., znak: P.RZT.70.83.2024/D/PH

TARYFA

**DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA OKRES 3 LAT**

**obowiązująca na terenie
gminy Miedzichowo**

Spis treści

Informacja ogólne.....	5
1. Rodzaje prowadzonej działalności.....	5
2. Rodzaj i struktura taryf.....	6
3. Taryfowe grupy odbiorców usług.....	7
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.....	8
4.1 Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1-12 miesięcy.....	8
4.2 Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 13-24 miesięcy.....	8
4.3 Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 25-36 miesięcy.....	8
4.4 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 1-12 miesięcy.....	9
4.5 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 13-24 miesięcy.....	9
4.6 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 1-12 miesięcy.....	9
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.....	10
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.....	10
6.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.....	11
6.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.....	11

Informacja ogólne

Projekty taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz uzasadnienie wniosku opracowane zostało zgodnie z przepisami:

- 1) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” lub „u.z.z.w.”,
- 2) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) – zwanej dalej „Prawem wodnym”,
- 3) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472) – zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”.

Zgodnie z dyspozycją § 3 pkt 2 rozporządzenia taryfowego, taryfy określono odpowiednio do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej w dziedzinie zbiorowego zapatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Jednocześnie opracowane taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia taryfowego, opracowane zostały w sposób zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów, ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, eliminowanie subsydiowania skrośnego, motywowanie odbiorców usług od racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków.

1. Rodzaje prowadzonej działalności

Gminny Zakład Komunalny (dalej „Zakład”) jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Miedzichowo. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miedzichowo na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o zbiorowym dostarczaniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przedmiot działalności Zakładu stanowi:

- 1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody do odbiorców zlokalizowanych na Terenie Gminy Miedzichowo
- 2) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – odbiór i oczyszczanie ścieków pochodzących z terenu Gminy Miedzichowo

2. Rodzaj i struktura taryf

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zakład dokonał wyboru **taryfy niejedolitej wieloczołowej** zawierającej: dwie grupy taryfowe odbiorców wody.

Gminny Zakład komunalny w Bolewicach ponosi opłaty za pobór wód na cel 27 i 40 zgodnie z wytycznymi Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.. W całym okresie obowiązywania nowej taryfy opłaty z tytułu usług wodnych zostały ustalone na podstawie roku bazowego 2023. Na opłaty składają się opłaty stałe i zmienne za pobór wód i wprowadzanie ścieków.

- 1) **Grupa taryfowa W1** jest grupą obejmującą wszystkich odbiorców usług dostawy wody na terenie Gminy Miedzichowo dla których woda przeznaczona jest do spożycia oraz na cele socjalno bytowe, świadczonych przez GZK Bolewice ze Stacji Uzdatniania Wody w Bolewicach i Miedzichowie. Grupa obejmuje wszystkich odbiorców usług, za których Gminny Zakład Komunalny w Bolewicach ponosi opłaty za pobór wód na cel 41 (wcześniej 40) „woda pobrana do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi”. Grupa obejmuje odbiorców korzystających tylko z usług wodociągowych, jak również z usług wodociągowych i kanalizacyjnych włącznie. Odbiorcy w tej grupie rozliczani są na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych.
- 2) **Grupa taryfowa W2** jest grupą obejmującą odbiorców usług dostawy wody na terenie Gminy Miedzichowo, którzy przeznaczają wodę do prowadzenia działalności gospodarczej. W tej grupie znajduje się również woda pobrana przez gminę na cele przeciwpożarowe. Grupa obejmuje wszystkich odbiorców usług, za których Gminny Zakład Komunalny w Bolewicach ponosi opłaty za pobór wód na cel 27. Odbiorcy usług w tej grupie rozliczani są na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Zakład dokonał wyboru **taryfy jednolitej wieloczołowej** zawierającej:

- 1) Grupę K1 taryfową dostawców ścieków korzystający z usługi odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Bolewicach i Miedzichowie - będący jednocześnie odbiorcami usług wodociągowych, rozliczni w oparciu o wskazania wodomierza głównego, dla których okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc. W grupie tej znajdują się wszystkie podmioty korzystające z usługi odprowadzania ścieków

3. Taryfowe grupy odbiorców usług

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Oznaczenie grupy	Opis taryfowej grupy odbiorców
Grupa W1	Grupa taryfowa W1 jest grupą obejmującą wszystkich odbiorców usług dostawy wody na terenie Gminy Miedzichowo dla których woda przeznaczona jest do spożycia oraz na cele socjalno bytowe, świadczonych przez GZK Bolewice ze Stacji Uzdatniania Wody w Bolewicach i Miedzichowie. Grupa obejmuje wszystkich odbiorców usług, za których Gminny Zakład Komunalny w Bolewicach ponosi opłaty za pobór wód na cel 41 (wcześniej 40). Grupa obejmuje odbiorców korzystających tylko z usług wodociągowych, jak również z usług wodociągowych i kanalizacyjnych łącznie. Odbiorcy w tej grupie rozliczani są na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych.
Grupa W2	Grupa taryfowa W2 jest grupą obejmującą odbiorców usług dostawy wody na terenie Gminy Miedzichowo, którzy przeznaczają wodę do prowadzenia działalności gospodarczej. W tej grupie znajduje się również woda pobrana przez gminę na cele przeciwpożarowe. Grupa obejmuje wszystkich odbiorców usług, za których Gminny Zakład Komunalny w Bolewicach ponosi opłaty za pobór wód na cel 27. Odbiorcy usług w tej grupie rozliczani są na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Oznaczenie grupy	Opis taryfowej grupy odbiorców
Grupa K1	Odbiorcy korzystający z usługi odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Bolewicach i Miedzichowie - będący jednocześnie odbiorcami usług wodociągowych, rozliczni w oparciu o wskazania wodomierza głównego, dla których okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

4.1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1-12 miesięcy

Grupa taryfowa	Cena [w zł/m ³]		Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy]	
	netto	Brutto	netto	brutto
W1	5,99	6,47	5,00	5,40
W2	6,01	6,49	5,00	5,40

Stawka ceny za pobór wody na cele przeciwpożarowe ponoszona przez Gminę Miedzichowo 6,01 zł/m³ netto, 6,49 zł/m³ brutto.

4.2. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 13-24 miesięcy

Grupa taryfowa	Cena [w zł/m ³]		Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy]	
	netto	Brutto	netto	brutto
W1	6,15	6,64	5,00	5,40
W2	6,19	6,69	5,00	5,40

Stawka ceny za pobór wody na cele przeciwpożarowe ponoszona przez Gminę Miedzichowo 6,19 zł/m³ netto, 6,69 zł/m³ brutto.

4.3. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 25-36 miesięcy

Grupa taryfowa	Cena [w zł/m ³]		Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy]	
	netto	Brutto	netto	brutto
W1	6,28	6,78	5,00	5,40
W2	6,30	6,80	5,00	5,40

Stawka ceny za pobór wody na cele przeciwpożarowe ponoszona przez Gminę Miedzichowo 6,30 zł/m³ netto, 6,80 zł/m³ brutto.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

4.4. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 1-12 miesięcy

Grupa taryfowa	Cena [w zł/m ³]		Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy]	
	netto	Brutto	netto	brutto
K1	10,52	11,36	5,00	5,40

4.5. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 13-24 miesięcy

Grupa taryfowa	Cena [w zł/m ³]		Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy]	
	netto	Brutto	netto	brutto
K1	10,71	11,57	5,00	5,40

4.6. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 25-36 miesięcy

Grupa taryfowa	Cena [w zł/m ³]		Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy]	
	netto	Brutto	netto	brutto
K1	11,04	11,92	5,00	5,40

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

- 1) Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez zakład wodociągowo-kanalizacyjny z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
- 2) Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
- 3) Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego.

- 4) Wśród odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Bolewicach nie występują i nie będą występowały osoby rozliczane w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. Wszyscy odbiorcy usług rozliczani są według wskazań wodomierza głównego a nowi odbiorcy są wyposażeni w wodomierze od pierwszego dnia korzystania z usług GZK w Bolewicach.
- 5) Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 u.z.z.w., jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
- 6) W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
- 7) Należności wynikające z wysokości stawki opłaty abonamentowej regulowane są niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

- 8) Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.
- 9) Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
- 10) W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
- 11) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
- 12) Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.
- 13) W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

6.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Gminny Zakład Komunalny w Bolewicach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie art. 16 ust.3 jako gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

Zakład zobowiązany jest do zapewnienia sprawności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji usług dostawy wody w wymaganej ilości i jakości, pod odpowiednim ciśnieniem oraz

urządzeń kanalizacyjnych do realizacji usług odprowadzania (w tym oczyszczania ścieków) - w sposób ciągły i niezawodny, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszystkich taryfowych grup odbiorców.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.

Usługa dostarczania wody dla grupy taryfowej W1 i W2 odbywa się za pomocą sieci magistrali i sieci wodociągowej rozdzielczej, usługi odbioru ścieków prowadzone przez Zakład są z wykorzystaniem systemu sieci kanalizacji rozdzielczej.

Zakład w rozliczeniach z odbiorcami usług stosuje jednomiesięczne okresy rozliczeniowe dla taryfowych grup odbiorców W1; W2 i K1. Odczyty dokonywane są w sposób tradycyjny, przez pracownika Zakładu przy użyciu przenośnego urządzenia do wystawiania faktur.

6.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

W zakresie jakości świadczonych usług Gminny Zakład Komunalny w Bolewicach realizuje zadania określone w:

- ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo- kanalizacyjnych
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska

Woda surowa ujmowana z ujęć należących do Gminnego Zakładu Komunalnego w Bolewicach nie spełnia norm jakościowych dla spożycia przez ludzi, dlatego woda surowa jest poddawana procesowi uzdatniania. Woda poddawana jest procesowi napowietrzania, filtracji i usuwaniu żelaza i manganu na filtrach żwirowo – piaskowych. Dopiero woda uzdatniona, która spełnia normy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest dostarczana do odbiorców. Jednakowym procesom poddawana jest woda surowa z ujęć w Bolewicach i Miedzichowie. Parametry wody surowej ujmowanej z ujęć w Bolewicach

Oznaczenie Parametru	Wartość woda surowa	Wartość woda uzdatniona
Mangan	155 µg/l	<4,0 µg/l
Żelazo	5164 µg/l	<60 µg/l
mętność	51,3 NTU	0,12 NTU
Jon amonowy	0,06 mg/l	<0,05 mg/l
Barwa	<5 mgPt/l	<5 mgPt/l
pH	7,7	7,7

--	--	--

Parametry wody surowej ujmowanej z ujęć w Miedzichowie

Oznaczenie Parametru	Wartość woda surowa	Wartość woda uzdatniona
Mangan	115 µg/l	<4,0 µg/l
Żelazo	986 µg/l	<60 µg/l
mętność	2,82 NTU	0,29 NTU
Jon amonowy	0,40 mg/l	<0,05 mg/l
Barwa	<5 mgPt/l	<5 mgPt/l
pH	7,7	7,7

Zakład zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Odbiorcy mają zapewniony kontakt z BOK w godzinach 7:30 – 15:30. Kontakt telefoniczny z serwisem wod – kan całodobowo, oraz telefonicznie z kierownikiem zakładu kontakt całodobowy. Odbiorcy usług mogą załatwić wszystkie sprawy elektronicznie przez pocztę elektroniczną biuro@gzkbolewice.pl lub kierownik@gzkbolewice.pl, wszystkie potrzebne wnioski znajdują się do pobrania na stronie Urzędu Gminy w Miedzichowie, zakład ze względu na oszczędności i brak kadry informatycznej nie prowadzi własnej strony internetowej. Gminny Zakład Komunalny Bolewice w siedzibie zakładu prowadzi kasę, w której istnieje możliwość opłaty rachunków za wodę i ścieki.

Obsługa reklamacji odbywa się zgodnie z regulaminem, zakład zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na wniesioną reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 21 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku reklamacji dotyczących jakości wody dodatkowo zakład przeprowadza badanie podstawowych parametrów jakości wody pobieranej w budynku odbiorcy przez akredytowane laboratorium. Odbiorcy mają możliwość zgłaszania reklamacji u inkasenta dokonującego odczytu wodomierza.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Odczyty wodomierzy dokonywane są przez inkasentów. Okres rozliczeniowy w przypadku wszystkich odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie całej Gminy Miedzichowo wynosi 1 miesiąc.

Odbiorcy mają możliwość opłaty za usługi wod – kan. bezpośrednio u inkasenta, przelewem na konto zakładu lub w biurze obsługi klienta.

Zakład posiada monitoring Stacji Uzdatniania Wody w Bolewicach i Miedzichowie, monitoring studni głębinowych oraz przepompowni, oczyszczalni w Bolewicach i Miedzichowie, pozwalający na błyskawiczne akcje umożliwiające natychmiastową likwidację jakichkolwiek zakłóceń w procesie ujmowania, uzdatniania, dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a także stałą kontrolę parametrów jakościowych. Awarie usuwane są natychmiast po uzyskaniu informacji o ich wystąpieniu. Podczas wystąpienia awarii GZK Bolewice ogranicza przerwę w dostawie wody do obszary na którym zdarzenie zaistniało, kierując dopływ wody z innych kierunków. Wiele awarii usuwanych jest pod ciśnieniem, używając opasek naprawczych. Przerwy w dostawie wody w ostaniach 3 latach spowodowane awariami trwały średnio 1,5 do 2,5 godzin.

Wykaz awarii wodociągowych z przerwami dostawy wody w latach 2020 - 2023

Wykaz awarii	Czas przerwy w dostawie wody
2023 rok - 1 awaria, która spowodowała przerwę w dostawie wody dla części odbiorców, awaria spowodowana przez firmę energetyczną	1,5 godz.
2022 rok – 2 awarie, które spowodowały przerwę w dostawie wody, pęknięcie rurociągu w Miedzichowie ul. Zbąszyńska (przerwa w dostawie wody do mieszkańców ulicy Zbąszyńskiej i Akacyjnej w Miedzichowie 2,5 godz.), pęknięcie rurociągu w Bolewicach ul. Szkolna (przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Szkolnej w Bolewicach 1,5 godziny)	4,0 godz.
2021 rok – 1 awaria, która spowodowała przerwę w dostawie wody dla części odbiorców z miejscowości Bolewice i wszystkich odbiorców z miejscowości Bolewicko i Grudna – uszkodzenie magistrali wodociągowej przez firmę wykonującą przewiert sterowany pod ul. Rzemieślniczą w Bolewicach na zlecenie operatora ENEA	2,5 godz.
2020 rok – 1 awaria, która spowodowała przerwę w dostawie wody dla części odbiorców – awaria spowodowana usterką szafy sterującej	1,5 godz.

Każdorazowo po usunięciu awarii zakład zleca badanie wody w okręgu wystąpienia awarii a wyniki przesyłane są do PSS-E w Nowym Tomysłu.

Na sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Bolewicach i Miedzichowie nie występowały awarie, które spowodowały przerwę w odbiorze ścieków.

W zakresie zaopatrzenia w wodę wieś Bolewice, Bolewicko, Sępólno, Grudna i Lewiczynek obsługuje Stacja Uzdatniania Wody w Bolewicach zmodernizowana w 2010 r. Wieś Miedzichowo, Zachodzko,

Stary Folwark, Jabłonka Stara, Trzciel Odbudowa, Szklarka Trzcielska obsługuje Stacja Uzdatniania Wody w Miedzichowie zmodernizowana w 2004 roku.

W zakresie odprowadzania ścieków wieś Bolewice obsługuje oczyszczalnia ścieków w Bolewicach. W czerwcu 2015 roku uruchomiona została oczyszczalnia ścieków z siecią kanalizacji sanitarnej w Miedzichowie.

Z UP. DYREKTORA
Radosław Jagodziński
ZASTĘPCA DYREKTORA

